



Les grands syndromes

Les gestes qui sauvent

Il s'étouffe

Le reverse sneezing



<https://m.youtube.com/watch?v=u5R1n4U8gBM>

- Ne rien faire
- Fermer la gueule et boucher les narines une ou 2 secondes

Pas grave mais aller voir le véto
si c'est récurrent

Il s'étouffe **vraiment !**



Signe avant coureur : agitation, se frotte le museau avec les pattes, yeux exorbités, muqueuses tournent au bleus (cyanose)
=> pas de respiration, toux, vocalise, garde la gueule ouverte.



Causes : présence d'un objet (● ...), absence d'oxygène (fumée ...)

Deux types d'obstruction : Partielle / **Totale**

Il s'étouffe **vraiment !**

Gestes :


1. **Dégager les voies aériennes**
 - un **corp étranger dans la gueule ??**
 - retirer le collier
 - position de dégagement des voies aériennes
 - traction de la langue
 - dégager la salive
2. Claque dans le dos (que si obstruction totale)
3. Compression abdominale



Les gestes qui sauvent

Il s'étouffe vraiment !

Gestes efficace :
→ reprise de la respiration



Allez voir le véto pour faire un check up
des voies respi


Pas efficace :
→ risque d'arrêt cardio
pulmonaire






Réanimation (cf suite)

Il saigne beaucoup

Hémorragies



points de compression direct ou a distance (main et/ou mouchoir)
-> maintient avec un lien large ou un garrot élastique



Les gestes qui sauvent

Il saigne beaucoup



Hémorragie interne ?

Intra-abdominale



Intra-thoracique

Intra-crânienne

...

On court chez le véto

Il est inconscient et respire




Appeler par le prénom
Taper dans les mains
Faire des bruits stimulants

Toucher sans brutaliser (moustaches peau)

Pincer la patte au niveau des coussinets

Absence de dilatation des pupilles à la lumière

Réflexe palpébral



Oreille à côté de la gueule
Mouvements respiratoires



Les gestes qui sauvent


Il est inconscient et respire

Le transporter

Tout seul



A deux



Mettre sur une surface dure si possible (surtout si trauma)



Tout en continuant à le surveiller !!